

Panasonic
BUSINESS

Řada stolních
SIP telefonů KX-HDV




Vynikající výkon
v každém směru

Úspora nákladů bez kompromisů

Inovativní řada stolních SIP telefonů KX-HDV vám zprostředkuje výjimečný komunikační výkon, bezchybnou spolehlivost a dlouhodobou hospodárnost v jednom jediném balíčku.

Umožňuje připojení k většímu počtu linek a zároveň nabízí křišťálově čistý HD zvuk, LCD displej s ostrým obrazem a podporu platformy BroadSoft. Tato všestranná řada je světovou špičkou a pyšní se dotykovým displejem a stolní video komunikací.





Propojení s IP kamerou

Displej na telefonu, který se používá jako monitor, usnadňuje kontrolu nejrůznějších situací a přináší tak flexibilní prevenci kriminality a interní řízení.

Barevný dotykový panel TFT

Snadná kontrola přítomnosti v aplikaci BroadSoft UC-One Presence.



Obrazová komunikace

Prostřednictvím videa mohou komunikovat až tři lidé. To umožňuje snadné a rychlé pořádání menších videokonferencí, díky kterým bude vaše podnikání pružnější.

KX-HDV430

Flexibilní vizuální komunikace

16-linkový IP telefon

Vestavěná videokamera

4,3" dotykový TFT
LCD panel

Možnost propojení
s IP kamerou*

24 flexibilních funkčních
tlačítek s možností
rozšíření až na 224
tlačítek

HD zvuk se
širokopásmovým
přenosem

Podpora funkcí UC
včetně systémů
BroadSoft

Vestavěné rozhraní
Bluetooth®



Univerzální přístroj KX-HDV430 je špičkovým přírůstkem do nyní již kompletní řady stolních telefonů společnosti Panasonic. Díky zabudované kameře umožňuje obrazově komunikovat a vzdáleně vizuálně monitorovat sledovaný prostor. Nízké nároky na údržbu, snadná instalace a dlouhodobá spolehlivost znamenají, že tento pokročilý model zůstane hospodárným řešením, které se hodí jak do kanceláře, tak do domácího prostředí.

*Pouze modely IP kamery Panasonic KX-NTV150 a KX-NTV160



Barevný dotykový panel TFT

Model KX-HDV430 je vybaven 4,3" barevným dotykovým LCD panelem s podsvícením, který disponuje čistým a ostrým obrazem a umožňuje snadnou a intuitivní obsluhu.



Obrazová komunikace

Vestavěná kamera v kombinaci s barevným LCD displejem telefonu umožňuje uskutečňovat rozhovory vedené tváří v tvář a videokonferenční funkce dodávané třetími stranami vám skvěle poslouží k flexibilnějšímu pořádání obchodních schůzek na dálku.



Funkce propojení s IP kamerou*

Prostřednictvím propojení s IP kamerou můžete vizuálně monitorovat a řídit interní prostředí (například výrobní prostory nebo prodejny) přímo od stolu.

*Pouze modely IP kamery Panasonic KX-NTV150 a KX-NTV160



Hlas v rozlišení HD

Dodává se jako komplet s širokopásmovým HD zvukem, včetně plně duplexního hlasitého telefonu, potlačení akustického echa a zahlazení ztráty paketů. Tím se maximalizuje výkon širokopásmové komunikace, která je pak křišťálově čistá.

KX-HDV330

Obchodní komunikace na dosah ruky

12-linkový IP telefon

4,3" dotykový TFT LCD panel

Vestavěné rozhraní Bluetooth®

24 flexibilních funkčních tlačítek s možností rozšíření až na 224 tlačítek

Plně duplexní sluchátko

HD zvuk se širokopásmovým přenosem

Podpora funkcí UC včetně systémů BroadSoft

Přístroj Panasonic KX-HDV330 přináší dostupnou špičkovou kvalitu s přídavnými funkcemi dotykového barevného LCD panelu, větší počet funkčních tlačítek a možnost připojení až 12 linek. Obdobně jako všechny naše stolní telefony se i tento vyznačuje nízkými nároky na údržbu, snadnou instalací a dlouhodobou spolehlivostí. Model KX-HDV330 je tak špičkovým a hospodárným řešením bez ohledu na velikost vašeho podniku.



Barevný dotykový panel TFT

Model KX-HDV330 má 4,3" podsvícený barevný dotykový LCD panel, který usnadňuje čtení textu a umožňuje snadnou a intuitivní obsluhu.



Vestavěné rozhraní Bluetooth®

K dispozici je také bezdrátová náhlavní souprava, která umožňuje hladké a plynulé reakce na příchozí hovory.



Hlas v rozlišení HD

Dodává se jako komplet s širokopásmovým HD zvukem, včetně plně duplexního hlasitého telefonu, potlačení akustického echa a zahlazení ztráty paketů. Tím se maximalizuje výkon širokopásmové komunikace, která je pak křišťálově čistá.



Více linek a funkčních tlačítek

Model KX-HDV330 lze připojit až k 12 linkám a celkem 24 funkčních tlačítek zajistí větší rychlost, pohodlí a použitelnost. Flexibilní funkce umožňuje rozšíření až na 224 tlačítek použitím rozšiřujícího modulu.

KX-HDV230

Více funkcí, minimální náklady

6-linkový IP telefon

2,3" hlavní LCD displej

5" LCD displej
s volitelným popisem

HD zvuk se
širokopásmovým
přenosem

Plně duplexní sluchátko

Podpora funkcí UC
včetně BroadSoft
UC-ONE/uaCSTA

2 porty LAN GbE

Díky snadné instalaci, nenáročné
údržbě a dlouhodobému výkonu nabízí
KX-HDV230 nízké náklady vlastnictví

a lepší návratnost investic a přesto
nabízí dokonalou komunikaci,
která je nezbytná pro malé firmy.



Vyšší užitná hodnota a flexibilita

Až šest linek, 2 x gigabitový Ethernet a napájení po datovém síťovém kabelu. Gigabitový Ethernet a možnost připojení jednoho přístroje až k šesti linkám znamená bezproblémovou a snadnou komunikaci. Napájení po síťovém datovém kabelu eliminuje nutnost použití adaptéru střídavého proudu.



12 funkčních tlačítek s volitelným popisem

12 funkčních tlačítek může být trvale zobrazeno na obrazovce; registrováno může být až 24 čísel. Flexibilní funkce umožňuje rozšíření až na 224 tlačítek použitím rozšiřujícího modulu.



Hlas v rozlišení HD

Dodává se jako komplet s širokopásmovým HD zvukem, který maximalizuje výkon širokopásmové komunikace a umožňuje křišťalově čistou komunikaci včetně plně duplexního režimu, potlačení akustického echa a maskování ztráty paketů.



Velký a snadno čitelný LCD displej s podsvícením

Hlavní 2,3" LCD displej a 5" displej s volitelným popisem a podsvícením usnadňuje čtení textu a poskytuje rychlý přístup. Do každodenní komunikace přináší rychlost a přesnost.

KX-HDV130

Flexibilní funkce pro podniky, které si hlídají náklady

2-linkový IP telefon

2,3" LCD displej

HD zvuk se širokopásmovým přenosem

Plně duplexní sluchátko

Podpora funkcí UC včetně BroadSoft UC-ONE/uaCSTA


2 porty LAN

Stolní IP telefon Panasonic KX-HDV130 přináší ideální vyvážení nízké ceny a vysoké kvality spolu s řadou užitečných funkcí. Telefon KX-HDV130 je vytvořen pro profesionální uživatele, kteří vyžadují úsporné technologie, jež zaručují spolehlivost a flexibilní výkon, nutný pro jejich podnikání. S telefonem KX-HDV130 je profesionální komunikace přístupná více než kdy jindy.

Snadná instalace a údržba

Každý podnikatel ví, že pořizovací náklady telefonu jsou jen částí nákladů. Telefon KX-HDV130 díky snadné instalaci, používání a údržbě zaručuje dosažení dlouhodobých úspor.

Telefon je okamžitě připraven k použití a jeho naprostá spolehlivost znamená, že náklady na údržbu jsou na absolutním minimu. Navíc má v pohotovostním režimu minimální spotřebu energie, což vede k dalším úsporám.



Plochý a tenký design

Díky plochému a tenkému designu telefon KX-HDV130 dokonale ladí téměř s každým kancelářským stolem. Maximální pohodlí uživateli poskytuje 10 klenutých tlačítek a telefon lze naklopit o 30° nebo 45°.



HD kvalita zvuku

Aby bylo dosaženo srozumitelné komunikace, kterou vyžadují profesionální uživatelé, telefon KX-HDV130 používá ve svém hardwaru a softwaru funkce širokopásmového HD zvuku, jako je plně duplexní režim, zvukový potlačení akustického echa a maskování ztráty paketů. Maximalizuje se tak kvalita zvuku a výkon širokopásmové komunikace.



Linky a programovatelná tlačítka

Na ovládacím panelu jsou dvě tlačítka linky a programovatelná tlačítka. Ta umožňují uživateli přiřadit tlačítkům funkce a zrychlit tak komunikaci a zvýšit pohodlí.



2.3" LCD displej

Velký 2,3" displej s rozlišením 132 x 64 bodů má 4řádkový formát. LCD displej telefonu KX-HDV130 má podsvícení usnadňující ovládání.

KX-HDV20

Konzole IP DSS

40 DSS
(20 tlačítek x 2 strany)

Přímá volba stanice

Předprogramované
vytáčení volaných čísel
jedním dotekem

5" LCD displej s
volitelným popisem

Signalizace obsazení

Přímé připojení k
modelům KX-HDV230/
KX-HDV330/KX-HDV430

Maximálně lze připojit
5 konzolí DSS na telefon

Tenké a ultramoderní provedení dostupné
v černé i bílé barvě se dokonale hodí do
každé kanceláře.



Specifikace modelu KX-HDV20		KX-HDV20
LCD (s volitelným popisem)		160 x 384 bodů 5" grafický
Podsvícení LCD		Ano
Přizpůsobitelné funkční tlačítko		20
Tlačítko stránkování		1 (přepnutí)
Strany pro vlastní značení		2 strany
Připojení vstupu/výstupu (rozhraní)		Speciální RJ11 x 2 (signál USB)
Napájení z hostitelského telefonu	Napájecí adaptér	Ano
	PoE	Není podporováno
Rozšiřující modul s vlastním napájením	Napájecí adaptér	Není podporováno
Instalace	Stojan na stůl	3 polohy (30°/45°/60°)
	Upevnění na stěnu	Ano (je součástí)
Maximální počet rozšíření		Max. 5 jednotek
Rozměry (ŠxHxV) (mm)		110 x 176 x 121 (30°) 110 x 176 x 153 (45°) 110 x 175 x 177 (60°)

Řada stolních SIP telefonů KX-HDV

KX-HDV130



KX-HDV330



KX-HDV230



KX-HDV430



KX-HDV20

Řada stolních SIP telefonů KX-HDV (podrobně)

KX-HDV430



Funkce telefonu	
LCD displej	4,3" dotykový TFT LCD panel
Přizpůsobitelná funkční tlačítka	24 funkčních tlačítek s volitelným popisem*1
Anonymní volání (CLIR), odmítnutí anonymního volání	Ano
Předání hovoru, přidržení hovoru, přepojování hovorů, čekání hovorů	Ano
Identifikace volajícího (CLIP, CNIP), blokáce identifikace volajícího	Ano
Rozlišovací vyzvánění	Ano
Funkce „Nerušit“	Ano
Výběr vyzvánění	Ano
Místní telefonní seznam	Až 2500 čísel (500 položek x 5 čísel)
Vzdálený telefonní seznam LDAP/XML	Ano
Seznamy zakázaných čísel	Až 30 seznamů
Vestavěné rozhraní Bluetooth®	Ano
Funkce IP	
Účty SIP	16
Verze IP	IPv4, IPv6
NAT Traversal [STUN Rport [RFC3581] Port Punching	Ano
Vestavěný webový server	Ano
QoS [Layer 3 ToS DSCP 802.1p Q tagging [VLAN]	Ano
Audio funkce	
Hlas v rozlišení HD	Ano
Širokopásmový kodek	G.722
Úzkopásmový kodek	G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a
DTMF	In band, Out band [RFC 2833], SIP INFO
Plně duplexní sluchátko	Ano
AEC / PLC	Ano
Kompatibilní se softwarem BroadSoft*2	Ano
Rozhraní	
Ethernetový port	2 x 10/100/1000 Mbps
Obrazové funkce	
Kodek videa	H.264
Formát videohovoru	QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p
Volba snímkové frekvence	až 30 snímků/s
Možnost propojení s IP kamerou*3	Ano

*1 Až 224 tlačítek s volitelným modulem rozšíření. *2 Základní funkce volání, displej zmeškaných hovorů, konference pro N účastníků, optická signalizace, klientské centrum, oznámení o parkování hovorů, volání kliknutím, synchronizace funkčních tlačítek, vzhled sdíleného hovoru, software BroadSoft Xsi, BroadSoft Presence, BroadSoft Xsi Phonebook. *3 Pouze modely IP kamery Panasonic KX-NTV150 a KX-NTV160.

KX-HDV330	KX-HDV230	KX-HDV130
		
Barevný dotykový 4,3" LCD displej s podsvícením	2,3" hlavní LCD displej a 5" LCD displej s volitelným popisem	2,3" LCD displej
24 funkčních tlačítek s volitelným popisem*1	12 funkčních tlačítek s volitelným popisem*1	-
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Až 2500 čísel (500 položek x 5 čísel)	Až 500 čísel	Až 500 čísel
Ano	Ano	Ano
Až 30 seznamů	Až 30 seznamů	Až 30 seznamů
Ano	-	-
12	6	2
IPv4, IPv6	IPv4, IPv6	IPv4, IPv6
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	-
Ano	Ano	Ano
G.722	G.722	G.722
G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a	G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a	G.711 a-law, G.711 μ-law, G.729a
In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO	In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO	In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	-
Ano	Ano	Ano
2 x 10/100/1000 Base-T	2 x 10/100/1000 Base-T	2 x 10/100 Base-T

KX-HDV20

Doplňkový rozšiřující modul (DSS)



LCD

Monochromatický grafický displej s rozlišením 160 x 384 bodů a LED podsvícením (volitelný popis pro 20 flexibilních funkčních tlačítek)

Hardwarová LED tlačítka

20 flexibilních funkčních LED tlačítek (červená / modrá)

Rozhraní ovládání

2 x USB signál na RJ11 (6P6C) (jeden vstupní, druhý výstupní)

Napájecí zdroj

Z hostitelského telefonu (HDV230/HDV330/HDV430)



Chcete se dozvědět více o řadě stolních
SIP telefonů KX-HDV?

Volejte: +42 (0) 296 180 130

Podrobné informace najdete na
business.panasonic.eu

Vyhrazujeme si právo provádět důvodné změny modelů, rozměrů a barev, stejně jako změny,
které zajistí, že naše výrobky budou v souladu s moderními technologiemi a výrobou.

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Palac Karlín, Thamova 289/13
186 00 Prague 8
Czech Republic
+42 (0) 236032511